Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L17	4	(new$4 adj2 ((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or cod$4))) same (compar$4 or match$4 or verif$4) same (two adj program$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 09:12
L20	10	(new$4 adj2 ((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or cod$4 or identif$7))) same (two adj program$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 09:31
L21	7	(new$4 adj2 ((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or cod$4 or identif$7))) and (two adj program$4) and "235"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 09:30
L23	20	(new$4 adj2 ((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or cod$4 or identif$7))) same ((two adj program$4) or (1D same 2D))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 11:12
L28	95	(((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or identif$7))) same ((two adj program$4) or (1D same 2D)) same different$4 and "235"/$.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 15:06
L29	37	(((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or identif$7))) same ((two adj program$4) or (1D same 2D)) same different$4 and "235"/$.ccls. and absence	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 15:08
L30	3	(((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or identif$7))) same ((two adj program$4) or (1D same 2D)) same different$4 same absence	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 15:09
L32	2	(((ID or cod$4 or identif$6 or barcod$4 or bar-cod$4 or (bar adj cod$4) or identif$7))) same ((two adj program$4) or (1D same 2D)) same (sens$4 or detect$4) same absence	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/09/22 15:17